

Technischer Rider Das Schweigen der Helden

Techniker

Simon Gisler
+41 079 305 01 26
s.gisler@nordArt.ch

Künstlerin

Katja Baumann
+41 076 343 53 98
k.baumann@nordart.c

Wichtig: Der/die Haustechniker*in muss ab Ankunft Künstlerin und Aufbau/ Einrichten anwesend sein.

Die technischen Anforderungen sind relativ einfach und das benötigte Material an den meisten Spielorten vorhanden.

Falls irgendwelche Fragen zur Technik auftreten, wird der Veranstalter gebeten mit dem Techniker Kontakt aufzunehmen, damit die meisten Probleme schon im Vorfeld gelöst werden können.

Programmdauer: 85 Minuten (1. Teil: 55 Min. / Pause / 2. Teil: 35 Min.)

Bühne: Die bespielbare Bühnenfläche muss mindestens 4m breit und 3m tief sein. Von der Bühnenfläche aus gemessen muss die frei bespielbare Raumhöhe mindestens 2.30m betragen.

Stromanschlüsse: 1x Tonstrom T13 auf der Bühne
für eine Funckstrecke / Headset
1x Strom T13 auf der Bühne – für DMX Beamer (Nearfeld)
1x Strom T13 in der Regie.

Audio: Ein an die Räumlichkeiten angepasstes PA-System mit genügend Leistung um den Raum verzerrungsfrei mit Konzertpegel beschallen zu können
Halleffekt auf dem Headset Mikrofonkanal
Audio Mischpult mit min. 3 XLR Anschlüssen, Qualität mind. Mackie
entsprechend, 2 Auxwege (pre/post), 4band –EQ


Licht **Siehe beiliegender Lichtplan, Seite 2**

6 x PC oder Fresnel 1000 W
1 x PC oder Fresnel 650 W
2 x Profiler 650 W
2 x LED Par (RGB) 200W – sofern nicht vorhanden, LEE-Filter in den entsprechenden Farben
Lichtkonsole mit min. 12 Dimmerkanäle / DMX 512 kompatibel
Ein regelbares Saallicht
2 Stative für Gassenlicht

Mitgebracht wird: 1 x Funkmikrofon
1x Laptop mit Audiointerface (XLR) für Einspielungen
Beamer, Leinwand inklusive 50m Verkabelung
Sofern nicht vorhanden: 2 x LED-PC RGBWW 200W (Gassen)

Technischer Rider

Das Schweigen der Helden



Technischer Rider Das Schweigen der Helden

Lichtsteuerpult - FADER / Kanalbelegung

Nr	Typ	Leistung	DMX	Position	mitgebracht
1	PC	1000W	1	Front Licht L	
2	PC	1000W	2	Front Licht R	
3	PC	1000W	3	Front Seite L	
4	PC	1000W	4	Front Seite R	
5	Profilier	650W	5	Regal	
6	Profilier	650W	6	Spiegel	
7	Profilier	650W	7	Vogel	
8	PC	1000W	8	Backlight L	
9	PC	1000W	9	Backlight R	
10	PC	650W	10	Gasse links	
11	Fresnel	200W	11,12,13	Gasse links RGB	X
12	Fresnel	200W	14,15,16	Gasse rechts RGB	X

Technischer Rider

Das Schweigen der Helden

Audio-Mischpult Kanalbelegung

Fader	Kanal	Input	Bemerkungen
1	1	Funkmikrofon	Kopfbügelmik
2		Halleffekt Funkmikrofon	
3	2	Tonsignal vom Computer rechts / Audio Interface	Toneinspielung per Qlap
3	3	Tonsignal vom Computer links / Audio Interface	Toneinspielung per Qlap